

Money **SURE**

Bijlage

Defenities: Gebeurtenissen &
Aantal Dagen

MoneySure

MS-BY-2024.02

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Basis van deze verzekering	3
1. Luchtwegen	3
1.1. Longtransplantatie - (van een bepaalde ernst)	4
1.2. Longresectie - (van een bepaalde ernst)	4
1.3. Ziekenhuisopname voor pneumothorax (klaplong) - (van een bepaalde ernst)	5
1.4. Ziekenhuisopname voor acute symptomatische longembolie - (van een bepaalde ernst)	5
1.5. Diagnose eindstadium longziekte - (van een bepaalde ernst)	6
2. Gehoor	7
2.1. Tympanoplastiek waarvoor een tympanisch membraantransplantaat nodig is - (van een bepaalde ernst)	7
2.2. Mastoïdectomie - (van een bepaalde ernst)	8
2.3. Ossiculoplastiek - (van een bepaalde ernst)	8
2.4. Volledige stapedectomie - (van een bepaalde ernst)	9
2.5. Cochleair implantaat operatie - (van een bepaalde ernst)	9
2.6. Doofheid - (van een bepaalde ernst)	9
3. Spieren en skelet	10
3.1. Traumatische fractuur van het opperarmbeen (humerus) - (van een bepaalde ernst)	10
3.2. Traumatische fractuur van de enkel - (van een bepaalde ernst)	11
3.3. Traumatische fractuur van de voet - (van een bepaalde ernst)	12
3.4. Traumatische fractuur van het sleutelbeen (clavicula) - (van een bepaalde ernst)	13
3.5. Traumatische fractuur van het schouderblad (scapula) - (van een bepaalde ernst)	13
3.6. Traumatische fractuur van de aangezichtsbeenderen - (van een bepaalde ernst)	14
3.7. Traumatische fractuur van de schedelbeenderen - (van een bepaalde ernst)	15
3.8. Traumatische fractuur van de pols - (van een bepaalde ernst)	15
3.9. Traumatische fractuur van de hand - (van een bepaalde ernst)	15
3.10. Traumatische fractuur van het dijbeen (femur) - (van een bepaalde ernst)	16
3.11. Traumatische fractuur van de kop en de nek van het dijbeen (femur) - (van een bepaalde ernst)	16
3.12. Traumatische fractuur van voet en tenen - (van een bepaalde ernst)	17
3.13. Traumatische fractuur van de knieschijf (patella) - (van een bepaalde ernst)	17
3.14. Traumatische fractuur van het bekken (pelvis) - (van een bepaalde ernst)	18
3.15. Traumatische fractuur van de ellepijp (ulna) - (van een bepaalde ernst)	19
3.16. Traumatische fractuur van het spaakbeen (radius) - (van een bepaalde ernst)	19
3.17. Traumatische fractuur van de schacht van het kuitbeen (fibula) - (van een bepaalde ernst)	20
3.18. Traumatische fractuur van het scheenbeen (tibia) - (van een bepaalde ernst)	20
3.19. Traumatische fractuur van de wervelkolom - (van een bepaalde ernst)	21
3.20. Traumatische fractuur van het stuitbeen - (van een bepaalde ernst)	22
3.21. Traumatische fractuur van de borstkas - (van een bepaalde ernst)	22
3.22. Acute traumatische ontwrichting van een gewricht zonder fractuur (luxatie) - (van een bepaalde ernst)	23
3.23. Chirurgisch herstel van een knieband - (van een bepaalde ernst)	24
3.24. Chirurgie van een hernia van een tussenwervelschijf van de cervicale, thoracale of lumbale wervelkolom - (van een bepaalde ernst)	24
3.25. Traumatische amputatie van een voet of hand - (van een bepaalde ernst)	25
3.26. Chirurgische vervanging van het schouder-, heup- of kniegewricht - (van een bepaalde ernst)	25
4. Hart	26
4.1. Katheterablatie van hartritmestoornissen - (van een bepaalde ernst)	26
4.2. Implantatie van een permanente hartpacemaker - (van een bepaalde ernst)	26
4.3. Implantatie van een permanente implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) - (van een	

bepaalde ernst)	27
4.4. Coronaire bypassoperatie - (van een bepaalde ernst)	28
4.5. Coronaire angioplastiek - (van een bepaalde ernst)	28
4.6. Cardiomyopathie - (van een bepaalde ernst)	29
4.7. Harttransplantatie - (van een bepaalde ernst)	29
4.8. Hartklepoperatie - (van een bepaalde ernst)	30
4.9. Operatie aan de aorta - (van een bepaalde ernst)	30
4.10. Hartaanval (acuut myocardinfarct) - (van een bepaalde ernst)	31
5. Hormoonstelsel	32
5.1. Volledige verwijdering van de bijnier (adrenalectomie) - (van een bepaalde ernst)	32
5.2. Volledige verwijdering van de thymus (thymectomie) - (van een bepaalde ernst)	33
5.3. Volledige of gedeeltelijke verwijdering van de alvleesklier (pancreatectomie) - (van een bepaalde ernst)	33
6. Maagdarmstelsel	34
6.1. Chirurgische reparatie van een hernia - (van een bepaalde ernst)	34
6.2. Chirurgische resectie van aambeien (Hemorroïdectomie) - (van een bepaalde ernst)	35
6.3. Chirurgische behandeling van anorectale fistels - (van een bepaalde ernst)	35
6.4. Chirurgische verwijdering van de blindedarm (Appendectomie) - (van een bepaalde ernst)	36
6.5. Chirurgische behandeling van per-ianaal of perirectaal abces - (van een bepaalde ernst)	36
6.6. Chirurgische behandeling van de ziekte van Crohn - (van een bepaalde ernst)	36
6.7. Chirurgische behandeling van diverticulose van de dikke darm - (van een bepaalde ernst)	37
6.8. Chirurgische behandeling van galblaasaandoeningen (cholecystectomie) - (van een bepaalde ernst)	37
6.9. Chirurgische behandeling van colitis ulcerosa - (van een bepaalde ernst)	37
6.10. Levertransplantatie - (van een bepaalde ernst)	37
7. Neurologie	38
7.1. Endovasculaire behandeling van een cerebraal aneurysma - (van een bepaalde ernst)	38
7.2. Craniotomie of Craniëctomie - (van een bepaalde ernst)	38
7.3. Beroerte of herseninfarct (cerebrovasculair accident (CVA)) - (van een bepaalde ernst)	39
7.4. Verlamming - (van een bepaalde ernst)	40
8. Psyche	41
Ziekenhuisopname voor een specifieke psychische stoornis - (van een bepaalde ernst)	41
8.1. (Ziekenhuis)opname voor bipolaire stoornis - (van een bepaalde ernst)	41
8.2. (Ziekenhuis)opname voor depressieve stoornis - (van een bepaalde ernst)	42
8.3. (Ziekenhuis)opname voor waanstoornis of psychotische stoornissen - (van een bepaalde ernst)	42
8.4. (Ziekenhuis)opname voor obsessieve-compulsieve stoornis of posttraumatische stressstoornis - (van een bepaalde ernst)	42
9. Tumoren	43
9.1. Goedaardige tumoren van de hersenen of het ruggenmerg (parenchymale tumoren) - (van een bepaalde ernst)	43
9.2. Goedaardige tumoren van de hersenvliezen, de hersenzenuwen, de ruggenmergzenuwen of andere tumoren die niet in het hersenweefsel of het ruggenmerg zijn ontstaan (niet-parenchymale tumoren) - (van een bepaalde ernst)	44
9.3. Goedaardige tumoren van de hypofyse en craniofaryngeomen - (van een bepaalde ernst)	45
9.4. Hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) - (van een bepaalde ernst)	45
9.5. Kanker met volledige uitkering - (van een bepaalde ernst)	46
9.6. Kanker in een gevorderd stadium met volledige uitkering - (van een bepaalde ernst)	47
9.7. Kanker met gedeeltelijke uitkering - (van een bepaalde ernst)	48
10. Urineweg- en voortplantingsstelsel	49
10.1. Volledige (radicale) nefrectomie - (van een bepaalde ernst)	49
10.2. Niertransplantatie - (van een bepaalde ernst)	50
10.3. Nierfalen - (van een bepaalde ernst)	50
10.4. Chirurgische behandeling van endometriose - (van een bepaalde ernst)	51
10.5. Chirurgische verwijdering van de baarmoeder - (van een bepaalde ernst)	51

10.6. Behandeling van fibromen (vleesboom) in de baarmoeder - (van een bepaalde ernst)	52
10.7. Chirurgische reconstructie van de plasbuis (urethraplastiek) - (van een bepaalde ernst)	52
10.8. Chirurgische reconstructie voor verzakte organen in de bekkenbodem (POP) - (van een bepaalde ernst)	53
11. Zicht	54
11.1. Chirurgische behandeling van symptomatische netvliesloslating - (van een bepaalde ernst)	54
11.2. Hoornvliestransplantatie (keratoplastiek) - (van een bepaalde ernst)	54
11.3. Chirurgische behandeling van glaucoom - (van een bepaalde ernst)	55
11.4. Blindheid - (van een bepaalde ernst)	55
12. Zwangerschapscomplicaties	56
12.1. Ziekenhuisopname vanwege vroegtijdig breken van de vliezen - (van een bepaalde ernst)	57
12.2. Ziekenhuisopname voor Pre-eclampsie - (van een bepaalde ernst)	57
12.3. Ziekenhuisopname voor Eclampsie - (van een bepaalde ernst)	57
12.4. Ziekenhuisopname voor placenta loslating- (van een bepaalde ernst)	57
12.5. Chirurgische hysterectomie (verwijderen van de baarmoeder) na baarmoederbreuk - (van een bepaalde ernst)	58
12.6. Chirurgische behandeling van buitenbaarmoederlijke zwangerschap - (van een bepaalde ernst)	58

Basis van deze verzekering

1. Luchtwegen

De volgende twee bepalingen zijn van toepassing op alle hieronder vermelde aandoeningen van de luchtwegen:

Ziekenhuisopname voor een specifieke luchtwegaandoening - (van een bepaalde ernst)

Een luchtwegaandoening dient te zijn gediagnosticeerd door een erkende arts en ondersteund te worden door gebruikelijke onderzoeken.

Bovendien dienen personen met één van deze aandoeningen een ziekenhuisopname nodig te hebben in een erkende instelling of gecertificeerd ziekenhuis voor een periode van minstens 72 uur.

Voor de onderstaande definities is het volgende niet gedekt, tenzij hieronder anders aangegeven:

- Ziekenhuisopname voor alle andere luchtwegaandoeningen die hieronder niet zijn vermeld; of
- Poliklinische behandeling van één van de hieronder vermelde luchtwegaandoeningen.

Chirurgische behandeling van de long - (van een bepaalde ernst)

De operatie dient medisch noodzakelijk te worden geacht door een erkend arts, worden ondersteund door gebruikelijke onderzoeken en worden uitgevoerd door een geregistreerde chirurg.

Bovendien dient de operatie te worden uitgevoerd onder algehele anesthesie die wordt toegediend in de operatiekamer van een erkend of gecertificeerd ziekenhuis.

De operatie dient hier te worden uitgevoerd volgens een van de volgende methoden:

De operatie moet medisch noodzakelijk worden geacht door een erkend arts, worden ondersteund door adequaat onderzoek en worden uitgevoerd door een geregistreerde chirurg.

Bovendien moet de operatie worden uitgevoerd onder algehele anesthesie die wordt toegediend in de operatiekamer van een erkend of gecertificeerd ziekenhuis.

De operatie moet hier worden uitgevoerd volgens een van de volgende methoden:

- Conventionele (open) Chirurgie, of
- Minimaal invasieve chirurgie, bijvoorbeeld thoracoscopie.

Voor de onderstaande definities wordt het volgende niet gedekt, tenzij hieronder anders aangegeven:

- Alle andere chirurgische procedures van het ademhalingsstelsel die hieronder niet zijn vermeld; of
- Chirurgische procedures van het ademhalingsstelsel die om een andere reden worden uitgevoerd; of
- Chirurgie van het ademhalingsstelsel die alleen voor diagnostische doeleinden wordt uitgevoerd (bijv. biopsie).

1.1. Longtransplantatie - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Longtransplantatie wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan, als ontvanger, van een solide orgaantransplantatie van een menselijke long in de volgende vorm:

- bilaterale longtransplantatie; of
- transplantatie van één long; of
- bilaterale longtransplantatie van een gedeelte (longkwab) van een long; of
- (lobaire) longtransplantatie met levende donor.

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Transplantatie van enig ander orgaan of weefsel, tenzij anders aangegeven in deze polis.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 180.

1.2. Longresectie - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Longresectie wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een van de volgende chirurgische ingrepen van de long:

- Pneumonectomie (verwijdering van een hele long); of
- Lobectomie van een long (verwijdering van een afzonderlijke longkwab); of
- Segmentectomie van een long (verwijdering van een of meer segmenten van de long); of
- Bronchiale sleeve-resectie (bronchiale lobectomie) van de long.

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Niet-anatomische wigresectie van een deel van de long.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 42.

1.3. Ziekenhuisopname voor pneumothorax (klaplong) - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Ziekenhuisopname voor Pneumothorax wordt hier gedefinieerd als de daadwerkelijke ziekenhuisopname voor een pneumothorax (klaplong), dat is de aanwezigheid van lucht in de holte tussen de longen en de borstwand, waardoor de long enigszins inklappt.

Voor deze definitie zijn de volgende typen pneumothorax inbegrepen:

- Traumatische pneumothorax: of
- Primaire spontane pneumothorax (treedt op bij afwezigheid van een bekende longaandoening); of
- Secundaire spontane pneumothorax (treedt op als gevolg van een bekende longaandoening).

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 35.

1.4. Ziekenhuisopname voor acute symptomatische longembolie - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Ziekenhuisopname voor acute symptomatische longembolie wordt hier gedefinieerd als de daadwerkelijke ziekenhuisopname voor een acute symptomatische longembolie ten gevolge van de acute obstructie van de longslagader of een van zijn vertakkingen door materiaal (bv. trombus, tumor, lucht of vet) dat elders in het lichaam is ontstaan.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie zijn niet gedekt:

- Chronische longembolie; of
- Chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH); of
- Asymptomatische longemboli, incidenteel gevonden bij beeldvorming.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 21 .

1.5. Diagnose eindstadium longziekte - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Eindstadium longziekte wordt hier gedefinieerd als een definitieve diagnose van eindstadium longziekte met permanent respiratoire insufficiëntie waarbij de volgende zaken allemaal aanwezig dienen te zijn:

- Longfunctietests tonen aan dat de FEV1-test minder dan 50% van voorspeld is, of minder dan 1,0 liter bij herhaalde evaluaties gedurende 3 maanden; en
- Zuurstoftherapie wordt voorgeschreven voor gedurende ten minste 16 uur per dag; en
- Arterieel bloedgasonderzoek toont een partiële zuurstofdruk van 55 mmHg of minder bij kamerlucht; en
- Kortademigheid is aanwezig in rust.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 180.

2. Gehoor

De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle onderstaande definities:

De operatie dient door een gecertificeerd arts als medisch noodzakelijk te worden beschouwd, worden ondersteund door de gebruikelijke onderzoeken en worden uitgevoerd door een geregistreerde chirurg.

Bovendien dient de operatie te worden uitgevoerd onder algehele anesthesie die wordt toegediend in de operatiekamer van een erkende medische instelling of een gecertificeerd ziekenhuis.

Voor onderstaande definities is het volgende niet gedekt:

- Alle andere chirurgische procedures van het oor die niet hieronder zijn vermeld; of
- Chirurgische ingrepen aan het oor om een andere reden; of
- Chirurgische ingrepen aan het oor die alleen voor diagnostische doeleinden worden uitgevoerd (bijv. biopsie).

In sommige gevallen met een significante ziekte van het middenoor kan het nodig zijn om een tympanoplastiek met membraantransplantaat uit te voeren samen met een mastoïdectomie, met of zonder ossiculair reconstructie. In dit geval van meerdere procedures die tegelijkertijd worden uitgevoerd, wordt slechts één claim betaald op het moment van claimen. Het bedrag dat wordt uitgekeerd is het bedrag dat hoort bij de afzonderlijke procedure met de langste invaliditeitsduur.

2.1. Tympanoplastiek waarvoor een tympanisch membraantransplantaat nodig is - (van een bepaalde ernst)

Definitie

Tympanoplastiek met transplantatie van tympanisch membraanweefsel is hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een tympanoplastiek (operatie) om alle pathologie te verwijderen in het middenoor in combinatie met het gebruik van een transplantatie van tympanisch membraanweefsel om het tympanische membraan te reconstrueren.

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Alle andere vormen van tympanoplastiek met inbegrip van maar niet beperkt tot patch of vet tympanoplastiek; of
- Myringoplastiek (reparatie van alleen het trommelvlies); of
- Myringotomie (chirurgische incisie in het trommelvlies); of
- Inbrengen of verwijderen van tympanostomie (myringotomiebuisjes).

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 10.

2.2. Mastoïdectomie - (van een bepaalde ernst)

Definitie

Mastoïdectomie wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van de chirurgische verwijdering van het corticale mastoïdbot en de onderliggende luchtcellen om ziekte van het mastoïdbot te behandelen.

In het kader van deze definitie wordt mastoïdectomie beschouwd als een van de volgende chirurgische ingrepen:

- Canal wall-up mastoïdectomie (volledige, eenvoudige of corticale mastoïdectomie); of
- Canal wall-down mastoïdectomie (gemodificeerde radicale mastoïdectomie of radicale mastoïdectomie).

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Mastoïdectomie die niet wordt uitgevoerd om een ziekte van het mastoïd te behandelen; of
- Mastoïdectomie die alleen wordt uitgevoerd als onderdeel van een andere procedure, inclusief maar niet beperkt tot cochleair implantaat; of
- Mastoïdectomie die alleen wordt uitgevoerd om toegang te krijgen tot het middenoor.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 21.

2.3. Ossiculoplastiek - (van een bepaalde ernst)

Definitie

Ossiculoplastiek wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van de chirurgische reconstructie van de gehoorbeentjes van de ossiculaire keten (hamer (malleus), aambeeld (incus) of stijgbeugel (stapes)) met behulp van (kunstmatig) bot(cement), kraakbeen of synthetisch prothesemateriaal ter verbetering van gehoorverlies.

In het kader van deze definitie wordt ossiculoplastiek beschouwd als een van de volgende chirurgische ingrepen:

- Hervorming of herpositionering van de bestaande beenderen; of
- Gedeeltelijke ossiculaire vervangingsprothese (PORP); of
- Totale ossiculaire vervangingsprothese (TORP); of
- Incus interpositionele of Incus vervangende prothese.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 21.

2.4. Volledige stapedectomie - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Volledige stapedectomie wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van de volledige chirurgische verwijdering van de stijgbeugel (stapes) en de vervanging ervan door een microprothese ter verbetering van gehoorverlies.

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Elk ander type operatie aan de stijgbeugel, inclusief maar niet beperkt tot een stapidotomie.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 10.

2.5. Cochleair implantaat operatie - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Cochleair implantaat operatie wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een chirurgische implantatie van een cochleair neuroprotheseapparaat ter verbetering van een gehoorverlies.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Elk ander type chirurgisch geïmplantiseerd gehoorapparaat.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 21.

2.6. Doofheid - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Doofheid wordt hier gedefinieerd als een onomkeerbaar en ernstig verlies van het gehoor in beide oren in die mate dat het gehoorverlies groter is dan 90 decibel over alle frequenties in het betere oor gemeten met een audiogram met zuivere toon.

Een gecertificeerde arts dient een definitieve diagnose van doofheid te stellen en deze moet worden ondersteund door gebruikelijke onderzoeken.

De doofheid mag niet gecorrigeerd kunnen worden met hulpmiddelen of chirurgische ingrepen.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 180.

3. Spieren en skelet

De volgende bepalingen gelden voor alle onderstaande definities:

De operatie dient medisch noodzakelijk te worden geacht door een erkend arts, worden ondersteund door gebruikelijke onderzoeken en worden uitgevoerd door een erkend chirurg.

Bovendien dient de operatie te worden uitgevoerd in de operatiekamer van een erkende instelling of gecertificeerd ziekenhuis.

Voor onderstaande definities is het volgende niet gedekt:

- Alle andere chirurgische procedures of fracturen van het spier- en skeletstelsel die hieronder niet zijn vermeld, of
- Pathologische fracturen van het bewegingsapparaat als gevolg van tumoren: primaire maligne letsels of metastatische letsels; of
- Alle avulsiefracturen (los botschilletje), behalve wanneer open orthopedische chirurgie is aangegeven in de onderstaande definities.

3.1. Traumatische fractuur van het opperarmbeen (humerus) - (van een bepaalde ernst)

Definitie

Traumatische fractuur van het opperarmbeen (humerus) wordt hier gedefinieerd als één van de volgende fracturen van het opperarmbeen, bevestigd door radiologisch onderzoek en gediagnosticeerd door een gecertificeerd arts:

- Fractuur van het bovenste uiteinde van de humerus, bijv.
 - Fractuur van de chirurgische nek van de humerus; of
 - Fractuur van het groot tuberkel van de humerus; of
 - Fractuur van het klein tuberkel van de humerus.
- Fractuur van de humerusschacht. Bijv. schuine, transversale, spiraalvormige, multifragmentaire of segmentale fractuur.
- Fracturen van het onderste uiteinde van de humerus, bijv.
 - Eenvoudige supracondylaire humerusfractuur zonder intercondylaire humerusfractuur; of
 - Multifragmentaire supracondylaire humerusfractuur zonder intercondylaire humerusfractuur; of
 - Avulsiefracturen van de laterale of mediale epicondylus van de humerus waarbij open orthopedische chirurgie vereist is; of
 - Fractuur van de laterale of mediale condyl(en) van de humerus; of
 - Transcondylaire Fracturen van de humerus.

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Avulsiefractuur van laterale of mediale epicondylus van de humerus waarbij open orthopedische chirurgie niet vereist is.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 84.

3.2. Traumatische fractuur van de enkel - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Traumatische fractuur van de enkel wordt hier gedefinieerd als één van de volgende fracturen van de enkel, bevestigd door radiologisch onderzoek en gediagnosticeerd door een gecertificeerd arts:

- Fractuur van het onderste deel van het scheenbeen (mediale malleolus); of
- Fractuur van het onderste deel van het kuitbeen (laterale malleolus); of
- Fractuur in beide botten van het onderbeen (bimalleolaire fractuur); of
- Trimalleolaire fractuur van het onderbeen; of
- Maisonneuve fractuur- een spiraalfractuur van het proximale derde deel van de fibula in combinatie met een scheur van de distale tibiofibulaire syndesmose en het stevige bindweefselvlies tussen de botten (membrana interossea); of
- Pilon tibiale fractuur - fracturen waarbij de tibiale plafond is betrokken.

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Avulsiefractuur (los botschilletje) van de laterale of mediale malleus.

Het aantal dagen

Fractuur	Aantal dagen
Fractuur van het onderste deel van het scheenbeen (mediale malleolus)	42
Fractuur van het onderste deel van het kuitbeen (laterale malleolus)	42
Fractuur in beide botten van het onderbeen (Bimalleolaire Fractuur)	42
Trimalleolaire Fractuur van het onderbeen	42
Maisonneuve fractuur	112
Pilon tibiale fractuur	112

3.3. Traumatische fractuur van de voet - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Traumatische fractuur van de voet wordt hier gedefinieerd als één van de volgende tarsale fracturen, bevestigd door radiologisch onderzoek en gediagnosticeerd door een gecertificeerd arts:

- Fractuur van het hielbeen (calcaneus) – bijv. fracturen van de processus anterior, door corpus of de tuberositas van de calcaneus;
- Avulsiefractuur van de tuberositas van de calcaneus waarbij open orthopedische chirurgie vereist is;
- Intra-articulaire fractuur van calcaneus;
- Fractuur van de talus - bijv. halsfractuur, corpus fractuur, posterior processus fractuur of koepel van de talus;
- Avulsiefractuur (los botschilletje) van de talus waarbij open orthopedische chirurgie noodzakelijk is.
- Fractuur van ander tarsaal bot, bijv.
 - Cuboïd bot; of
 - Laterale, intermediaire of mediale cuneïforme botjes; of
 - Naviculare-bot.

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Avulsiefractuur van de tuberositas van de calcaneus waarvoor geen open orthopedische chirurgie vereist is; of
- Avulsiefractuur van de talus waarvoor geen open orthopedische chirurgie vereist is.

Het aantal dagen

Fractuur	Aantal dagen
Fractuur van het hielbeen (calcaneus)	64
Avulsiefractuur van de tuberositas van de calcaneus waarbij open orthopedische chirurgie vereist is	64
Intra-articulaire fractuur van calcaneus	98
Fractuur van de talus - bijv. halsfractuur, corpus fractuur, posterior processus fractuur of dome, van de talus	64
Avulsiefractuur (los botschilletje) van de talus waarbij open orthopedische chirurgie noodzakelijk is	64
Fractuur van ander tarsaal bot	28

3.4. Traumatische fractuur van het sleutelbeen (clavicula) - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Traumatische fractuur van het sleutelbeen wordt hier gedefinieerd als één van de volgende fracturen, bevestigd door radiologisch onderzoek en gediagnosticeerd door een gecertificeerd arts:

- Fractuur van elk deel van het sleutelbeen, bijv. het sternale uiteinde, de schacht of het laterale uiteinde van het sleutelbeen.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 56.

3.5. Traumatische fractuur van het schouderblad (scapula) - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Traumatische fractuur van het schouderblad wordt hier gedefinieerd als één van de volgende fracturen, bevestigd door radiologisch onderzoek en gediagnosticeerd door een gecertificeerd arts:

- Scapulabladfractuur; of
- Acromiumfractuur; of
- Coracoïdfractuur; of
- Glenoidfractuur; of
- Scapulahalsfractuur.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 28.

3.6. Traumatische fractuur van de aangezichtsbeenderen - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Traumatische fractuur van de aangezichtsbeenderen wordt hier gedefinieerd als één van de volgende fracturen, bevestigd door radiologisch onderzoek en gediagnosticeerd door een gecertificeerd arts:

- Fracturen van de oogkas (orbit) bijv. fractuur van de bodem, bovenkant, mediale wand of laterale wand van de oogkas; of
- Zygomatico-maxillaire fracturen, malar; of
- Fracturen in de processus alveolaris van de bovenkaak; of
- Elke Le Fort-Fractuur van het gezicht; of
- Fracturen van de onderkaak (mandibula), bijv. corpus, processus condylaris, processus subcondylaris, processus coronoideus, ramus, angulus, symfyse of alveolus.

Het aantal dagen

Fractuur	Aantal dagen
Fracturen van de oogkas (orbit) bijv. fractuur van de bodem, bovenkant, mediale wand of laterale wand van de oogkas	14
Zygomatico-maxillaire fracturen, malar	21
Fracturen in de processus alveolaris van de bovenkaak	21
Elke Le Fort-Fractuur van het gezicht	21
Fracturen van de onderkaak (mandibula), bijv. corpus, processus condylaris, processus subcondylaris, processus coronoideus, ramus, angulus, symfyse of alveolus	21

3.7. Traumatische fractuur van de schedelbeenderen - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Traumatische fractuur van de schedelbeenderen wordt hier gedefinieerd als één van de volgende fracturen, bevestigd door radiologisch onderzoek en gediagnosticeerd door een gecertificeerd arts:

- Fractuur van het voorhoofdsbeen of wandbenen van de schedel; of
- Fractuur van de schedelbasis; of
- Fractuur van het achterhoofdsbeen; of
- Fractuur van de condylus van het achterhoofd.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 21.

3.8. Traumatische fractuur van de pols - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Traumatische fractuur van de pols wordt hier gedefinieerd als één van de volgende fracturen van de carpale botten, bevestigd door radiologisch onderzoek en gediagnosticeerd door een gecertificeerd arts:

- Fractuur van het: scaphoïd, triquetrum (cuneiform), lunate (semilunair), capitate (os magnum), hamate (unciforme), pisiform, trapezium (groter meerhoekig) of trapezoid (kleiner meerhoekig); of
- Fractuur van het haakproces van het hamate-bot (unciforme bot).

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 40.

3.9. Traumatische fractuur van de hand - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Traumatische handfractuur wordt hier gedefinieerd als één van de volgende fracturen van de middenhandsbeentjes, de duim of de vingerkootjes, bevestigd door radiologisch onderzoek en gediagnosticeerd door een gecertificeerd arts:

- Fractuur van het eerste middenhandsbeentje (duim middenhandsbeentje) bijv.
 - Bennetts fractuur; of
 - Rolando's fractuur; of
- Fracturen van de basis, schacht of hals van het eerste middenhandsbeentje; of
- Fractuur van het tweede, derde, vierde of vijfde middenhandsbeentje, bijv. fracturen van de basis, schacht of hals van deze middenhandsbeentjes; of
- Fractuur van de proximale falanx van de duim; of
- Fractuur van de distale falanx van de duim; of
- Fracturen van de kootjes van ten minste 2 afzonderlijke (verschillende) vingers (wijs-, middel-, ring- of pink) die tegelijkertijd plaatsvinden.
 - Dit omvat een fractuur van het proximale, middelste of distale kootje van deze vingers.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 27.

3.10. Traumatische fractuur van het dijbeen (femur) - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Traumatische fractuur van het dijbeen (femur) wordt hier gedefinieerd als één van de volgende fracturen, bevestigd door radiologisch onderzoek en gediagnosticeerd door een gecertificeerd arts::

- Pertrochanterische Fracturen van het femur bijv.
 - Groter trochanter fractuur van het femur; of
 - Fractuur van de kleine trochanter van het femur; of
 - Epifysaire fractuur van het femur, bijv. een avulsie van de epifyse van de grote trochanter, tenzij een open chirurgische reductie vereist is.
- Intertrochanterische fractuur van het femur; of
- Subtrochanter Fractuur van het femur; of
- Fractuur van de schacht van het femur, bijv. schuin, transversaal, spiraalvormig, multifragmentair of segmentaal; of
- Fractuur van de onderkant van het femur, bijv.
 - Fractuur van de laterale of mediale condylus van het femur; of
- Supracondylaire fractuur van de onderkant van het femur met of zonder intracondylaire uitbreiding.

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Epifysaire fractuur van het femur, bijv. een avulsie van de epifyse van de grote trochanter waarbij geen open orthopedische chirurgie vereist is.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 91.

3.11. Traumatische fractuur van de kop en de nek van het dijbeen (femur) - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Traumatische fractuur van de kop en de nek van het dijbeen (femur) wordt hier gedefinieerd als één van de volgende fracturen, bevestigd door radiologisch onderzoek en gediagnosticeerd door een gecertificeerd arts:

- Fractuur van de hals van het femur bijv.
 - Intracapsulaire fractuur van het femur; of
 - Middenhalsfractuur van het femur; of
 - Fractuur van de basis van de hals van het femur.
- Fractuur van de kop van het femur, bijv.
 - Gewrichtsfractuur van de kop van het femur.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 98 .

3.12. Traumatische fractuur van voet en tenen - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Traumatische fracturen van de voet en tenen worden hier gedefinieerd als één van de volgende fracturen van de middenvoet, grote teen of kootje(s) (bot(ten) van de teen/tenen), bevestigd door radiologisch onderzoek en gediagnosticeerd door een gecertificeerd arts:

- Fractuur van een middenvoetsbeentje, bijv.
 - Fractuur van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde middenvoetsbeentje;
- Fractuur van het proximale falanx van de grote teen; of
- Fractuur van het distale falanx van de grote teen.
- Fracturen van de kootjes van ten minste twee afzonderlijke (verschillende) kleine tenen (tweede, derde, vierde of vijfde) die tegelijkertijd plaatsvinden.
 - Dit omvat een fractuur van het proximale, middelste of distale kootje van deze tenen.

Het aantal dagen

Fractuur	Aantal dagen
Fractuur van een middenvoetsbeentje	49
Fractuur van het falanx van de grote teen	28
Fractuur van het distale falanx van de grote teen	28
Fracturen van de kootjes van ten minste twee afzonderlijke (verschillende) kleine tenen (tweede, derde, vierde of vijfde) die tegelijkertijd plaatsvinden	28

3.13. Traumatische fractuur van de knieschijf (patella) - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Traumatische fractuur van de knieschijf (patella) wordt hier gedefinieerd als één van de volgende fracturen, bevestigd door radiologisch onderzoek en gediagnosticeerd door een gecertificeerd arts:

- Osteochondrale fractuur van de patella; of
- Fractuur van de patella, bijv. longitudinale, transversale of comminutieve fractuur.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 42 .

3.14. Traumatische fractuur van het bekken (pelvis) - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Traumatische fractuur van het bekken (pelvis) wordt hier gedefinieerd als één van de volgende fracturen, bevestigd door radiologisch onderzoek en gediagnosticeerd door een gecertificeerd arts:

- Fractuur van het ilium, bijv.
 - Fractuur van het ilium; of
 - Avulsiefractuur van het ilium waarbij open orthopedische chirurgie vereist is.
- Fractuur van de pubis, bijv.
 - Fractuur van de bovenste rand van de pubis
- Fractuur van het ischium, bijv.
 - Fractuur van het ischium; of
 - Avulsiefractuur van het ischium waarbij open orthopedische chirurgie vereist is.
- Fractuur van het sacrum, bijv.
 - Fractuur van sacrum zone 1; of
 - Fractuur van sacrum zone 2; of
 - Zone 3 sacrumfracturen, bijv.
 - Type 1 tot en met 4 (1-4) fracturen van het sacrum.
- Fractuur van het acetabulum (heupkom), bijv.
 - Fractuur van de achterwand, voorwand, voorste kolom (iliopubisch), achterste kolom (ilioischiaal) of mediale wand van het acetabulum; of
 - Dwarsfractuur van het acetabulum (heupkom), of
 - Geassocieerde transversaal-posterieure fractuur van het acetabulum (heupkom); of
 - Fractuur van het acetabulumdak.

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Avulsiefractuur van het bekken waarbij geen open orthopedische chirurgie vereist is; of
- Avulsiefractuur van het ischium van het bekken waarbij geen open chirurgische reductie vereist is.

Het aantal dagen

Fractuur	Aantal dagen
Fractuur van het ilium	70
Fractuur van de pubis	70
Fractuur van het ischium	70
Fractuur van het sacrum	42
Fractuur van het acetabulum	84

3.15. Traumatische fractuur van de ellepijp (ulna) - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Traumatische fractuur van de ellepijp (ulna) wordt hier gedefinieerd als één van de volgende fracturen, bevestigd door radiologisch onderzoek en gediagnosticeerd door een gecertificeerd arts:

- Fractuur van de bovenkant van de ulna, bijv.
 - Olecranonfractuur zonder Intra-articulaire extensie; of
 - Olecranonfractuur met Intra-articulaire extensie; of
 - Processus coronoideus fractuur.
- Fractuur van de ulnaschacht, bijv. schuine, transversale, spiraalvormige, multifragmentaire of segmentale fractuur; of
- Monteggia fractuur - proximale 1/3 ulnafractuur met een bijbehorende radiuskopluxatie; of
- Fractuur van het onderste uiteinde van de ulna, bijv.
 - Fractuur van de processus styloideus.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 42 .

3.16. Traumatische fractuur van het spaakbeen (radius) - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Traumatische fractuur van het spaakbeen (radius) wordt hier gedefinieerd als één van de volgende fracturen, bevestigd door radiologisch onderzoek en gediagnosticeerd door een gecertificeerd arts:

- Fractuur van de bovenkant van de radius, bijv.
 - Fractuur van de kop van de radius; of
 - Fractuur van de hals van de radius.
- Fractuur van de schacht van de radius, bijv. schuine, transversale, spiraalvormige, multifragmentaire of segmentale fractuur; of
- Galeazzifractuur - fracturen van de radius en ontwrichting van het gewricht tussen radius en ulna (distale radio-ulnaire gewricht - DRUJ) ter hoogte van de pols; of
- Fractuur van het onderste uiteinde van de radius, bijv.
 - Fractuur van processus styloideus radialis; of
 - Colles fractuur; of
 - Smith fractuur; of
 - Barton fractuur.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 42.

3.17. Traumatische fractuur van de schacht van het kuitbeen (fibula) - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Traumatische fractuur van de schacht van het kuitbeen (fibula) wordt hier gedefinieerd als één van de volgende fracturen, bevestigd door radiologisch onderzoek en gediagnosticeerd door een gecertificeerd arts:

- Fractuur van de schacht van de fibula - bijv. schuine, transversale, spiraalvormige, multifragmentaire of segmentale fractuur.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 42.

3.18. Traumatische fractuur van het scheenbeen (tibia) - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Traumatische fractuur van het scheenbeen (tibia) wordt hier gedefinieerd als één van de volgende fracturen, bevestigd door radiologisch onderzoek en gediagnosticeerd door een gecertificeerd arts:

- Fractuur van het bovenste uiteinde van de tibia, bijv.
 - Fractuur van de laterale of mediale condylus van de tibia; of
 - Bicondylaire fractuur van de tibia; of
 - Fractuur tuberositas van de tibia.
- Fractuur van de schacht van de tibia, bijv. schuine, transversale, spiraalvormige, multifragmentair of segmentale fractuur; of
- Fractuur van het onderste uiteinde van de tibia.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 112.

3.19. Traumatische fractuur van de wervelkolom - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Traumatische fractuur van de wervelkolom wordt hier gedefinieerd als één van de volgende fracturen van de nek (cervicaal), rug (thoracaal) of onderrug (lumbaal), bevestigd door radiologisch onderzoek en gediagnosticeerd door een gecertificeerd arts:

Fracturen van de cervicale wervelkolom:

- Fractuur van de eerste halswervel (C1), bijv.
 - Burst'-fractuur van de eerste halswervel; of
 - Fractuur in de achterste wervelboog van de eerste halswervel; of
 - Laterale massafractuur van de eerste halswervel.
- Fractuur van de tweede halswervel (C2) bijv.
 - Densfractuur; of
 - Traumatische spondylolisthesis van de tweede halswervel.
- Fractuur van derde, vierde, vijfde, zesde en zevende halswervel, bijv.
 - Traumatische spondylolisthesis van derde tot en met zevende (C3- 7) halswervel.

Fracturen van de thoracale wervelkolom:

- Fractuur van een van de thoracale wervels, eerste tot en met twaalfde (T1 - T12), bijv.
 - Wigcompressiefractuur van een thoracale wervel; of
 - Burst' fractuur van een thoracale wervel.

Fracturen van de lumbale wervelkolom:

- Fractuur van een van de lumbale wervels, eerste tot en met vijfde (L1 - L5), bijv.
 - Wigcompressiefractuur van een lumbale wervel; of
 - Burst' fractuur van een lumbale wervel.

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Fractuur van de doornuitsteeksels (processus spinosus) van cervicale- thoracale- of lumbale wervels; of
- Fractuur van de dwarsuitsteeksels (processus transversus) van cervicale- thoracale- of lumbale wervels.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 56.

3.20. Traumatische fractuur van het stuitbeen - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Traumatische fractuur van het stuitbeen wordt hier gedefinieerd als een fractuur van het stuitbeen, bevestigd door radiologisch onderzoek en gediagnosticeerd door een gecertificeerd arts.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 28.

3.21. Traumatische fractuur van de borstkas - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Een traumatische fractuur van de borstkas wordt hier gedefinieerd als een fractuur van van het borstbeen of meerdere ribfracturen, bevestigd door radiologisch onderzoek en gediagnosticeerd door een gecertificeerd arts:

- Fractuur van het borstbeen, bijv.
 - Fractuur van het manubrium; of
 - Fractuur van het sternum; of
 - Dissociatie sternum van manubrium.
- Meervoudige ribfracturen, dat wil zeggen de fractuur van ten minste twee afzonderlijk van elkaar te onderscheiden ribben.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Fractuur van slechts één (1) rib; of
- Meerdere fracturen in één en dezelfde rib.

Het aantal dagen

Fractuur	Aantal dagen
Fractuur van het borstbeen	42
Meervoudige ribfracturen	28

3.22. Acute traumatische ontwrichting van een gewricht zonder fractuur (luxatie) - (van een bepaalde ernst)

Definitie

Acute traumatische ontwrichting van een gewricht zonder fractuur (luxatie) wordt hier gedefinieerd als een feitelijke acute, traumatische ontwrichting van een van de volgende gewrichten:

- Schouderluxatie (glenohumorale luxatie), bijv.
 - Anterieure, posterieure of inferieure humerus luxatie (bovenste uiteinde van het bovenarmbeen) uit het glenoid (kom).
- Enkelluxatie; of
- Heupluxatie (femoro-acetabulair), bijv.
 - Posterior, obturator of anterior luxatie van het femur (bovenste uiteinde van het bovenbeen) uit het acetabulum (heupkom).

De ontwrichting van het gewricht dient een van de volgende behandelingen nodig te hebben gehad:

- Gesloten reductie om de normale anatomische positie van het gewricht te herstellen; of
- Open orthopedische chirurgie waarbij een operatie wordt uitgevoerd om de normale anatomische positie van het gewricht te herstellen.

Een erkende arts dient een definitieve diagnose van de gewrichtsdislocatie te stellen en de diagnose dient te worden bevestigd door radiologisch onderzoek.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Alle andere gewrichtsdislocaties / ontwrichtingen met inbegrip van maar niet beperkt tot duim, vingers, grote teen of andere tenen; of
- Chronische terugkerende ontwrichting van een gewricht; of
- Gedeeltelijke (subluxatie) ontwrichting van een gewricht; of
- Ontwrichtingen die geen gesloten of open reductie vereisen; of
- Gewrichtsdislocaties / ontwrichtingen met een bijbehorende fractuur.

Het aantal dagen

Fractuur	Aantal dagen
Schouderluxatie (glenohumorale luxatie)	42
Enkelluxatie	42
Heupluxatie (femoro-acetabulair)	54

3.23. Chirurgisch herstel van een knieband - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Chirurgisch herstel van een knieband wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een knieoperatie om een van de volgende kniebanden te repareren of te reconstrueren:

- Voorste kruisbandreconstructie van de knie; of
- Achterste kruisbandreconstructie van de knie; of
- Binnenband reconstructie (mediale collaterale band) van de knie; of
- Laterale collaterale band reconstructie van de knie.

De operatie dient als medisch noodzakelijk te worden beschouwd door een erkend arts en worden ondersteund door gebruikelijke onderzoeken.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Chirurgische reparatie van andere banden (ligamenten); of
- Operatie(s) aan de knie om een andere reden.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 56.

3.24. Chirurgie van een hernia van een tussenwervelschijf van de cervicale, thoracale of lumbale wervelkolom - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Chirurgie van een hernia van een tussenwervelschijf van de cervicale, thoracale of lumbale wervelkolom wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een operatie om de symptomen van een aangetaste zenuwwortel te verlichten door een deel van of de gehele tussenwervelschijf te verwijderen (discectomie).

Deze definitie omvat open discectomie, microdiscectomie en minimaal invasieve discectomie.

De operatie dient door een erkend arts als medisch noodzakelijk te worden beschouwd en worden ondersteund door gebruikelijke onderzoeken.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Chirurgie aan de wervelkolom als gevolg van een andere oorzaak; of
- Elke andere chirurgische ingreep aan de wervelkolom.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 56.

3.25. Traumatische amputatie van een voet of hand - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Traumatische amputatie van een voet of hand wordt hier gedefinieerd als het blijvend en volledig verliezen van ten minste één voet of hand, bij/boven de enkel respectievelijk pols.

Voor deze definitie geldt, dat als de permanente en volledige operatieve verwijdering van ten minste één voet of hand (bij/boven de enkel of pols respectievelijk) ten gevolge van kanker is, dat slechts eenmaal geclaimd zal kunnen worden én dat bij de beoordeling van de claim de definitie van kanker in deze polis gebruikt zal worden.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 112.

3.26. Chirurgische vervanging van het schouder-, heup- of kniegewricht - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Chirurgische vervanging van het schouder-, heup- of kniegewricht met een kunstgewricht wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van de vervanging door een kunstmatig implantaat van een van de volgende gewrichten:

- Chirurgische vervanging van het schoudergewricht; of
- Chirurgische vervanging van het heupgewricht; of
- Chirurgische vervanging van het kniegewricht.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie zijn niet gedekt:

- Chirurgische vervanging van enig ander gewricht voor een kunstgewricht; of
- Operatie aan de schouder, heup of knie als gevolg van een andere oorzaak.

Het aantal dagen

Fractuur	Aantal dagen
Van het schoudergewricht	56
Van het heupgewricht	84
Van het kniegewricht	112

4. Hart

4.1. Katheterablatie van hartritmestoornissen - (van een bepaalde ernst)

Definitie

Katheterablatie van hartritmestoornissen wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een definitieve ablatietechniek met behulp van radiofrequentie of cryothermische energie voor de behandeling van een hartritmestoornis.

De ingreep dient door een gecertificeerd arts als medisch noodzakelijke worden beschouwd, worden ondersteund door gebruikelijke onderzoeken en worden uitgevoerd door een gecertificeerd arts.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Katheterablatie om een andere reden dan hartritmestoornis; of
- Katheterablatie van een ander orgaan; of
- Invasieve diagnostische cardiale elektrofysiologisch onderzoek (EFO).

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 14.

4.2. Implantatie van een permanente hartpacemaker - (van een bepaalde ernst)

Definitie

Implantatie van een permanente hartpacemaker wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van de implantatie van een permanente hartpacemaker voor de behandeling van een aandoening van het elektrisch geleidingssysteem van het hart.

De procedure dient te worden ondersteund door gebruikelijke onderzoeken en dient zowel medisch noodzakelijk worden geacht als worden uitgevoerd door een gecertificeerd art.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Ziekte van het elektrisch geleidingssysteem van het hart die met medicijnen alléén wordt behandeld of kan worden behandeld; of
- Implantatie van een niet-permanente pacemaker; of
- Gebruik van een tijdelijke pacemaker.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 14.

4.3. Implantatie van een permanente implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Implantatie van een permanente implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van de implantatie van een permanente implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD).

Deze definitie heeft betrekking op twee soorten permanente implanteerbare cardioverter-defibrillatorsystemen (ICD):

de conventionele transveneuze implanteerbare cardioverter-defibrillator (TV-ICD); en

de subcutane implanteerbare cardioverter-defibrillator (S-ICD).

De implantatie dient te worden ondersteund door gebruikelijke onderzoeken en worden uitgevoerd door een geregistreerde chirurg.

Bovendien dient er op basis van het advies van een deskundige elektrofysioloog een permanente implanteerbare cardioverter-defibrillator te zijn geïmplantéerd om een van de volgende redenen:

- 1) gedocumenteerde ritmestoornissen; of
- 2) vermoedelijke aritmogene syncope; of
- 3) als een primaire preventiestrategie waarbij de aanvrager volgens deskundigen een hoog risico op een dodelijke aritmie loopt.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Een van de bovenstaande redenen (aandoeningen) die met medicijnen alléén wordt behandeld of kan worden behandeld; of
- Implantatie van een niet-permanente implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD); of
- Gebruik van een draagbare (tijdelijke) cardioverter-defibrillator.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 14.

4.4. Coronaire bypassoperatie - (van een bepaalde ernst)

Definitie

Coronaire bypassoperatie wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een openhartoperatie om vernauwing of verstopping van één of meer kransslagaders te corrigeren door het inbrengen van een bypass-transplantaat of -transplantaten.

Onder deze definitie vallen ook minimaal invasieve coronaire bypassoperaties, met of zonder sternotomie, zolang een coronaire transplantaat is ingebracht.

De operatie dient door een erkende arts als medisch noodzakelijk te worden beschouwd, worden ondersteund door gebruikelijke onderzoeken en worden uitgevoerd door een geregistreerde chirurg.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Gesloten kransslagaderprocedures, met inbegrip van maar niet beperkt tot coronaire angioplastiek, het inbrengen van een stent en alle andere intravasculaire katheterprocedures.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 70.

4.5. Coronaire angioplastiek - (van een bepaalde ernst)

Definitie

Coronaire angioplastiek wordt hier gedefinieerd als een interventionele procedure die wordt gebruikt om een vernauwde of verstopte kransslagader die het hart van bloed voorziet, wijder te maken.

De ingreep dient door een erkend arts als medisch noodzakelijk te worden beschouwd, worden ondersteund door gebruikelijke onderzoeken en worden uitgevoerd door een gecertificeerd arts.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Afgesloten slagaderprocedures, inclusief maar niet beperkt tot angioplastiek, het inbrengen van een stent en alle andere intravasculaire katheterprocedures van andere slagaders of aders.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 21.

4.6. Cardiomyopathie - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Cardiomyopathie zoals hier gedefinieerd omvat niet-alcoholgerelateerde gedilateerde, ischemische, hypertrofische en restrictieve vormen van cardiomyopathie.

Een gecertificeerd arts dient de definitieve diagnose cardiomyopathie te stellen en het cardiale beeldvormend onderzoek dient een permanente linkerventrikeldisfunctie aan te tonen, zoals blijkt uit een van de volgende zaken:

- 1) linker ventrikel ejectiefractie van $\leq 35\%$; of
- 2) ernstige graad III restrictieve linkerventrikel-diastolische disfunctie; of
- 3) hartfalen als gevolg van een van de bovenstaande vormen van cardiomyopathie waarvoor op advies van een erkend elektrofysioloog cardiale resynchronisatietherapie (CRT) nodig is geweest. CRT verwijst naar biventriculaire pacing voor het resynchroniseren van de hartcontractiliteit bij hartfalen. Dit criterium is niet van toepassing op apparaten die uitsluitend worden gebruikt voor de behandeling van aandoeningen van het elektrische geleidingssysteem van het hart.

De cardiomyopathie dient te leiden tot een permanente functionele beperking tot ten minste klasse III van de NYHA-classificatie (New York Heart Association) en ten minste zes maanden aanhoudt bij optimale therapie. NYHA Klasse III betekent dat de verzekerde een duidelijke beperking van lichamelijke activiteit heeft (zoals lopen door een kamer) en vermoeidheid, snelle/onregelmatige hartslag (palpitaties) of kortademigheid (dyspneu) veroorzaakt.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

Elke vorm van cardiomyopathie die direct of indirect door alcohol is veroorzaakt.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 42.

4.7. Harttransplantatie - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Harttransplantatie wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan, als ontvanger, van een solide orgaantransplantatie van een menselijk hart.

De operatie dient door een erkend arts medisch noodzakelijk te worden geacht, worden ondersteund door gebruikelijke onderzoeken en worden uitgevoerd door een geregistreerde chirurg.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Transplantatie van enig ander orgaan of weefsel, tenzij anders aangegeven in deze polis.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 180.

4.8. Hartklepoperatie - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Hartklepoperatie wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een hartklepoperatie ter vervanging of reparatie van een of meer hartkleppen als gevolg van een hartklepafwijking.

Onder deze definitie vallen ook minimaal invasieve hartklepoperaties, met of zonder sternotomie en alle gesloten klepoperaties en percutane transvasculaire katheterprocedures waarbij de borstholte niet is geopend.

De operatie dient door een gecertificeerd arts als medisch noodzakelijk te worden beschouwd, worden ondersteund door gebruikelijke onderzoeken en worden uitgevoerd door een geregistreerde chirurg.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 70.

4.9. Operatie aan de aorta - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Operatie aan de aorta wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een laparotomie, thoracotomie, minimaal invasieve chirurgie of een percutane transvasculaire, kathetergebaseerde procedure om een aneurysma, vernauwing, obstructie, dissectie of letsel van de aorta te herstellen of te corrigeren.

In deze definitie wordt onder aorta verstaan de thoracale en abdominale aorta, maar niet de vertakkingen ervan.

De operatie dient door een erkend arts als medisch noodzakelijk te worden beschouwd, worden ondersteund door gebruikelijke onderzoeken en worden uitgevoerd door een geregistreerde chirurg.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Alle perifere vaatchirurgie met inbegrip van maar niet beperkt tot aortofemorale bypasschirurgie; of
- Alle percutane transvasculaire, kathetergebaseerde procedures die alleen voor diagnostische doeleinden worden uitgevoerd.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 62.

4.10. Hartaanval (acuut myocardinfarct) - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Een hartaanval of acuut myocardinfarct (MI) wordt gedefinieerd als acuut myocardiëtel als een direct gevolg van acute myocardischemie vanwege onvoldoende bloedtoevoer naar het hart, dat door een erkend arts is bevestigd.

De diagnose acuut MI dient gebaseerd te zijn op internationaal overeengekomen criteria en ondersteund worden door het volgende criterium:

Bewijs van verhoogde cardiospecifieke biomarkers (bij voorkeur troponine) boven het 99e percentiel van de bovenste referentiegrens met een stijging en/of daling die typisch is voor een myocardinfarct.

En ten minste één (1) van de volgende criteria:

1. Klinische symptomen die als typisch voor een acuut MI worden beschouwd; of
2. ECG-veranderingen die kenmerkend zijn voor een acuut MI.

Acute MI als gevolg van kransslagaderprocedures voldoet aan bovenstaande definitie, mits aan specifieke internationaal overeengekomen criteria voor procedureel infarct wordt voldaan.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Myocardinfarct dat geen direct gevolg is van onvoldoende bloedtoevoer of het gevolg is van een systemische ziekte of van een direct trauma aan het hart; of
- Takotsubo cardiomyopathie; of
- Myocarditis en myopericarditis; of
- Alle acute coronaire syndromen die niet geassocieerd worden met cardiospecifieke biomarker criteria voor myocardinfarct; of
- Cardiospecifieke biomarkerverhogingen veroorzaakt door hartritmestoornissen.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 42.

5. Hormoonstelsel

De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle onderstaande definities:

De operatie dient door een gecertificeerd arts als medisch noodzakelijk te worden beschouwd, worden ondersteund door de gebruikelijke onderzoeken en worden uitgevoerd door een geregistreerde chirurg.

Bovendien dient de operatie te worden uitgevoerd onder algehele anesthesie die wordt toegediend in de operatiekamer van een erkende medische instelling of een gecertificeerd ziekenhuis.

De operatie dient hier te worden uitgevoerd volgens een van de volgende methoden:

- Conventionele (open) chirurgie; of
- Minimaal invasieve chirurgie, bijvoorbeeld laparoscopie.

Onderstaande definities worden niet gedekt:

- Alle andere chirurgische procedures van het endocriene systeem die hieronder niet zijn vermeld; of
- Chirurgische procedures van het endocriene systeem die om een andere reden worden uitgevoerd; of
- Chirurgie van het endocriene systeem die alleen voor diagnostische doeleinden wordt uitgevoerd (bijv. biopsie).

5.1. Volledige verwijdering van de bijnier (adrenalectomie) - (van een bepaalde ernst)

Definitie

Volledige adrenalectomie (volledige verwijdering van de bijnier) wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van de volledige chirurgische verwijdering van één of beide bijnieren (bilaterale adrenalectomie).

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Chirurgie die resulteert in slechts een gedeeltelijke adrenalectomie (verwijdering van slechts een deel van een bijnier).

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 42.

5.2. Volledige verwijdering van de thymus (thymectomie) - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Volledige thymectomie (volledige verwijdering van de thymus) wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van de volledige chirurgische verwijdering van de thymusklier.

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Chirurgie die resulteert in slechts een gedeeltelijke thymectomie (verwijdering van slechts een deel van de thymusklier).

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 28.

5.3. Volledige of gedeeltelijke verwijdering van de alvleesklier (pancreatectomie) - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Pancreatectomie (Volledige of gedeeltelijke verwijdering van de alvleesklier) wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een van de volgende chirurgische ingrepen van de alvleesklier:

- Pancreaticoduodenectomie (Whipple-procedure); of
- Distale pancreatectomie (verwijdering van het lichaam en de staart); of
- Middelste pancreatectomie (centrale of mediale pancreatectomie); of
- Totale pancreatectomie.

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Enucleatie- of excisieprocedures die niet leiden tot een van de bovengenoemde chirurgische procedures van de alvleesklier.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 49.

6. Maagdarmstelsel

De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle onderstaande definities:

De operatie dient door een gecertificeerd arts als medisch noodzakelijk te worden beschouwd, worden ondersteund door de gebruikelijke onderzoeken en worden uitgevoerd door een geregistreerde chirurg.

Bovendien dient de operatie te worden uitgevoerd in de operatiekamer van een erkende medische instelling of een gecertificeerd ziekenhuis.

Voor onderstaande definities is het volgende niet gedekt:

- Alle andere chirurgische procedures van het maagdarmstelsel die niet hieronder zijn vermeld; of
- Chirurgische procedures van het maagdarmstelsel die om een andere reden worden uitgevoerd; of
- Chirurgische procedures van het maagdarmstelsel die alleen voor diagnostische doeleinden worden uitgevoerd (bijv. biopsie).

6.1. Chirurgische reparatie van een hernia - (van een bepaalde ernst)

Definitie

Chirurgische reparatie van een hernia wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een operatie om een van de volgende hernia's te repareren en omvat zowel unilaterale (slechts één kant) als bilaterale (beide kanten aangedaan) hernia-reparaties:

- Unilaterale of bilaterale (als beide zijden tegelijk worden gedaan) liesbreukreparatie; of
- Unilaterale of bilaterale (als beide zijden tegelijk worden gedaan) hernia femoralis; of
- navelbreuk reparatie; of
- Ventrale (voorste buikwand) hernia reparatie; of
- Diafragmatische hernia reparatie; of
- Slokdarm hernia reparatie.

Het aantal dagen

Fractuur	Aantal dagen
Unilaterale of bilaterale (aan beide zijden tegelijk) liesbreukreparatie	28
Unilaterale of bilaterale (aan beide zijden tegelijk) hernia femoralis	28
Navelbreuk reparatie	21
Ventrale (voorste buikwand) hernia reparatie; of; of Slokdarm hernia reparatie	35
Diafragmatische hernia reparatie	35
Slokdarm hernia reparatie	35

6.2. Chirurgische resectie van aambeien (Hemorrhoidectomie) - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Chirurgische resectie van aambeien (Hemorrhoidectomie) wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een operatie om aambeien te verwijderen (resectie) en omvat het volgende:

- Externe hemorrhoidectomie (excisie van externe aambeien); of
- Inwendige hemorrhoidectomie (excisie van inwendige aambeien).

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Behandeling van aambeien door middel van uitsluitend band- en/of laserprocedures.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 28.

6.3. Chirurgische behandeling van anorectale fistels - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Chirurgische behandeling van anorectale fistels wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een van de volgende chirurgische procedures om een anorectale fistel te verwijderen:

- Primaire fistulotomie; of
- Sphincter sparende procedure, bijv.:
 - Endoanal advancement flaps; of
 - Fibrineliem; of
 - fistelpluggen; of
 - Gemodificeerde Hanley procedure; of
 - Ligatie van het intersfincterisch fistelkanaal (LIFT); of
 - omleiding of proctectomie.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 21.

6.4. Chirurgische verwijdering van de blindedarm (Appendectomie) - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Chirurgische verwijdering van de blindedarm (appendectomie) wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een operatie om de blindedarm (appendix) te verwijderen vanwege acute of chronische blindedarmontsteking (appendicitis).

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 21.

6.5. Chirurgische behandeling van per-ianaal of perirectaal abces - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Chirurgische behandeling van een peri-anaal of perirectaal abces wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van de chirurgische behandeling (incisie en drainage) van de volgende peri-anale of perirectale abcessen:

Peri-anaal abces (eenvoudig anorectaal abces); of

Perirectaal abces, bijv.

Ischiorectaal (ischioanaal) abces; of

Intersfincterisch abces; of

Suprlevator abces; of

Hoefijzerabces.

Indien een peri-anaal of perirectaal abces gepaard gaat met een fistel en chirurgische behandeling van die anorectale fistel vereist is, zal slechts eenmaal geclaimd kunnen worden en zal bij de beoordeling de definitie van "chirurgische behandeling van anorectale fistels" gebruikt worden (zie 6.3).

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 14.

6.6. Chirurgische behandeling van de ziekte van Crohn - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Chirurgische behandeling van de ziekte van Crohn wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een van de volgende chirurgische procedures voor de behandeling van de ziekte van Crohn:

- Permanente ileostomie; of
- Permanente colostomie.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 49.

6.7. Chirurgische behandeling van diverticulose van de dikke darm - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Chirurgische behandeling van diverticulose van de dikke darm wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van de volgende chirurgische procedure voor de behandeling van diverticulose:

- Chirurgische resectie van een deel van de dikke darm.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 35.

6.8. Chirurgische behandeling van galblaasaandoeningen (cholecystectomie) - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Chirurgische behandeling van galblaasaandoeningen (cholecystectomie) wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van de chirurgische verwijdering van de galblaas (cholecystectomie) voor de behandeling van galblaasaandoeningen.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 14.

6.9. Chirurgische behandeling van colitis ulcerosa - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Chirurgische behandeling van colitis ulcerosa wordt hier gedefinieerd als het ondergaan van een van de volgende chirurgische procedures voor de behandeling van colitis ulcerosa:

- Permanente ileostomie; of
- Permanente colostomie.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 49.

6.10. Levertransplantatie - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Levertransplantatie wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan, als ontvanger, van een solide orgaantransplantatie van een menselijke lever.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Transplantatie van enig ander orgaan of weefsel, tenzij anders aangegeven in deze polis.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 180.

7. Neurologie

7.1. Endovasculaire behandeling van een cerebraal aneurysma - (van een bepaalde ernst)

Definitie

Endovasculaire behandeling van een cerebraal aneurysma wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een endovasculaire behandeling voor een cerebraal aneurysma.

De operatie dient door een erkende arts als medisch noodzakelijk te worden beschouwd, worden ondersteund door gebruikelijke onderzoeken en worden uitgevoerd door een geregistreerde chirurg.

Bovendien dient de operatie te worden uitgevoerd in de operatiekamer van een erkende instelling of een gecertificeerd ziekenhuis en een ziekenhuisopname voor een periode van ten minste 24 uur te vereisen.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie zijn niet gedekt:

Endovasculaire behandeling van tumoren van de slagaders of aders (met inbegrip van maar niet beperkt tot angiomen en hemangiomen); of

Endovasculaire behandeling van andere vaatafwijkingen en malformaties (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, arterioveneuze malformaties en cavernomen): of Endovasculaire procedures die uitsluitend voor diagnostische doeleinden worden uitgevoerd.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 35.

7.2. Craniotomie of Craniëctomie - (van een bepaalde ernst)

Definitie

Craniotomie of Craniëctomie wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een chirurgische craniotomie (chirurgische opening van de schedel) of craniëctomie (verwijdering van een deel van het schedelbot).

De operatie dient door een erkende arts als medisch noodzakelijk te worden beschouwd, worden ondersteund door gebruikelijke onderzoeken en worden uitgevoerd door een geregistreerde chirurg.

Bovendien dient de operatie te worden uitgevoerd in de operatiekamer van een erkende instelling of een gecertificeerd ziekenhuis en een ziekenhuisopname voor een periode van ten minste 24 uur te vereisen.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 49.

7.3. Beroerte of herseninfarct (cerebrovasculair accident (CVA)) - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Een beroerte of herseninfarct (cerebrovasculair accident (CVA)) wordt hier gedefinieerd als de onomkeerbare sterfte van hersenweefsel, met inbegrip van de oogzenuw, of ruggenmergweefsel als gevolg van een gebrek aan bloedtoevoer of een bloeding in de hersenen, de subarachnoidale ruimte of het ruggenmerg.

Een erkend arts dient de definitieve diagnose van een nieuwe acute beroerte te stellen, die dient te worden ondersteund door bevindingen op beeldvormend onderzoek van de hersenen of het ruggenmerg.

Voor een beroerte van het oog of ooginfarct is de definitieve diagnose van een nieuw acuut netvliesinfarct vereist, waarbij sprake is van permanent en onomkeerbaar gezichtsverlies als gevolg van afsluiting van de bloedtoevoer in de slagader of ader van het netvlies. Dat het gezichtsvermogen is aangetast in het oog dient te blijken uit onderzoeken die aantonen dat het zicht is verminderd tot een beste gecorrigeerde gezichtsscherpte van minder dan 20/200 (<0,1), of een beperking van het gezichtsveld tot 20 graden of minder, en dat geen van beide kan worden gecorrigeerd met hulpmiddelen of chirurgische ingrepen.

De beroerte of herseninfarct dient te resulteren in een objectieveerbare permanente neurologische uitval die bij lichamelijk onderzoek duidelijk wordt en die gedurende een ononderbroken periode van ten minste 30 dagen na het begin van de beroerte is blijven bestaan.

De objectieveerbare neurologische afwijking dient anatomisch verenigbaar zijn met de bevindingen op beeldvormend onderzoek.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Transient Ischemic Attack (TIA);
- Beroerte als gevolg van een ongeval of letsel;
- Asymptomatische stille Beroerte gevonden op beeldvorming.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 70.

7.4. Verlamming - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Verlamming wordt hier gedefinieerd als de definitieve diagnose van permanente verlamming waarbij sprake is van totaal en onomkeerbaar verlies van het gebruik van twee of meer ledematen ten gevolge van een letsel of ziekte van de zenuw(en) naar de spier.

Deze definitie omvat, maar is niet beperkt tot quadriplegie, hemiplegie en paraplegie.

Volledige verlamming van de arm(en) en/of het been/de benen dienen te blijken uit lichamelijk onderzoek en worden ondersteund door gebruikelijke neurologische onderzoeken.

Een erkende arts dient een definitieve diagnose van verlamming te stellen en van mening zijn dat de verlamming blijvend is en reeds meer dan 90 dagen aanhoud.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie zijn niet gedekt:

- Verlamming als gevolg van psychische stoornissen.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 180.

8. Psyche

De volgende bepalingen gelden voor alle onderstaande definities van psychische stoornissen:

Ziekenhuisopname voor een specifieke psychische stoornis – (van een bepaalde ernst)

Een psychische stoornis dient te zijn gediagnosticeerd door een erkende psychiater en worden ondersteund door gebruikelijke onderzoeken.

Daarnaast dienen personen met een van deze aandoeningen een opname nodig te hebben in een erkende instelling of een gecertificeerd ziekenhuis voor een periode van ten minste 14 aaneengesloten dagen.

Voor onderstaande definities is het volgende niet gedekt:

- Opname voor andere psychische stoornissen die niet hieronder zijn vermeld; of
- Poliklinische behandeling van een van de hieronder genoemde psychische stoornissen; of
- Een van de genoemde psychische stoornissen als gevolg van alcoholmisbruik, alcoholafhankelijkheid of alcoholgebruik; of
- Psychische stoornissen als gevolg van alcoholmisbruik, alcoholafhankelijkheid of alcoholgebruik; of
- Psychische stoornissen als gevolg van drugsmisbruik, drugsverslaving of drugsgebruik; of
- Psychische stoornissen die het gevolg zijn van een neurologische aandoening.

8.1. (Ziekenhuis)opname voor bipolaire stoornis - (van een bepaalde ernst)

Definitie

Ziekenhuisopname voor bipolaire stoornis wordt hier gedefinieerd als de daadwerkelijke opname in een erkende instelling of gecertificeerd ziekenhuis gedurende een periode van ten minste 14 aaneengesloten dagen voor de behandeling van een van de volgende stoornissen:

- Bipolaire stoornis type I; of
- Manisch - depressieve stoornis; of
- Manisch - depressieve psychose.

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie zijn niet gedekt:

- Cyclothyme stoornis; of
- Cycloïde persoonlijkheid; of
- Cyclothymische persoonlijkheid; of
- Alle persoonlijkheidsstoornissen.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 28.

8.2. (Ziekenhuis)opname voor depressieve stoornis - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Ziekenhuisopname voor depressieve stoornis wordt hier gedefinieerd als de daadwerkelijke opname in een erkende instelling of gecertificeerd ziekenhuis gedurende een periode van ten minste 14 aaneengesloten dagen voor de behandeling van een van de volgende aandoeningen:

- Ernstige depressie; of
- Ernstige depressie met psychotische kenmerken; of
- Endogene depressie; of
- Psychogene depressie; of
- Reactieve depressie.

Niet gedekt

Onder de bovenstaande definitie vallen niet:

- Aanpassingsstoornis; of
- Seizoensgebonden depressieve stoornis; of
- Bipolaire stoornis.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 28.

8.3. (Ziekenhuis)opname voor waanstoornis of psychotische stoornissen - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Opname voor waanstoornis of psychotische stoornissen wordt hier gedefinieerd als de daadwerkelijke opname in een erkende instelling of gecertificeerd ziekenhuis gedurende een periode van ten minste 14 aaneengesloten dagen voor de behandeling van een van de volgende stoornissen:

- Waanstoornis; of
- Kortdurende psychotische stoornis (korte reactieve psychose).

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 35.

8.4. (Ziekenhuis)opname voor obsessieve-compulsieve stoornis of posttraumatische stressstoornis - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Opname voor obsessieve-compulsieve stoornis of posttraumatische stressstoornis wordt gedefinieerd als de daadwerkelijke opname (klinische behandeling) in een erkende instelling of gecertificeerd ziekenhuis voor een periode van ten minste 14 aaneengesloten dagen voor de behandeling van een van de volgende aandoeningen:

- Obsessieve-compulsieve stoornis (OCS); of
- Posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 21.

9. Tumoren

9.1. Goedaardige tumoren van de hersenen of het ruggenmerg (parenchymale tumoren) - (van een bepaalde ernst)

Definitie

Goedaardige tumoren van het centrale zenuwstelsel worden in deze categorie gedefinieerd als tumoren die ontstaan in het actieve weefsel van de hersenen of het ruggenmerg (parenchymale tumoren), zoals gedefinieerd in de WHO-classificatie van tumoren van het centrale zenuwstelsel, tenzij specifiek uitgesloten.

Voor de toepassing in deze bepaling worden onder goedaardige tumoren van de hersenen of ruggenmerg verstaan, tumoren die histologisch zijn ingedeeld als "graad I" van de WHO, met inbegrip van pilocytair astrocytoom.

Een erkend arts dient een definitieve diagnose van een goedaardige tumor te stellen en deze dient te worden bevestigd in een pathologieverslag als ook worden ondersteund door beeldvormend onderzoek van het centrale zenuwstelsel.

Wanneer een diagnose door een specialist alleen op klinische gronden kan worden gesteld en er geen biopsie is verricht, wordt ook een diagnose geaccepteerd die wordt ondersteund door beeldvormend onderzoek.

De goedaardige tumor dient te hebben geleid tot één (1) van de volgende criteria:

1. Een permanente, objectieve, neurologische afwijking die bij lichamelijk onderzoek duidelijk is; of
2. Epilepsie gerelateerd aan de hersentumor; of
3. Het daadwerkelijk ondergaan van een operatie, bestraling, chemotherapie of andere tumoronderdrukkende therapie om de tumor te behandelen.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie zijn niet gedekt:

- Tumoren van de vliezen van de hersenen of ruggenmerg (meningiomen);
- Tumoren van de hersenzenuwen, ruggenmergzenuwen en cauda equina;
- Andere tumoren die niet in het hersenweefsel of het ruggenmerg zijn ontstaan (niet-parenchymale tumoren);
- Tumoren van de hypofyse;
- Craniofaryngeomen;
- Cysten (inclusief, maar niet beperkt tot, arachnoïdale cyste);
- Granulomen;
- Tumoren van de slagaders of aders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot angiomen en hemangiomen);
- Vaatafwijkingen en vaatmisvormingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot arterioveneuze malformaties, cavernomen en aneurysma's).

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 63.

9.2. Goedaardige tumoren van de hersenvliezen, de hersenzenuwen, de ruggenmergzenuwen of andere tumoren die niet in het hersenweefsel of het ruggenmerg zijn ontstaan (niet-parenchymale tumoren) - (van een bepaalde ernst)

Definitie

Goedaardige tumoren van het centrale zenuwstelsel worden in deze categorie gedefinieerd als tumoren die buiten het actieve weefsel van de hersenen of het ruggenmerg ontstaan (niet-parenchymale tumoren).

Hieronder vallen tumoren van de hersenvliezen, tumoren van de hersenzenuwen, tumoren van de ruggenmergzenuwen en andere niet-parenchymale tumoren zoals gedefinieerd in de WHO-classificatie van tumoren van het centrale zenuwstelsel, tenzij specifiek uitgesloten.

Voor de toepassing van deze prestatie worden onder goedaardige tumoren van de hersenvliezen, hersenzenuwen, ruggenmergzenuwen of andere niet-parenchymale tumoren verstaan tumoren die histologisch zijn ingedeeld als "graad I" van de WHO.

Een erkend arts dient een definitieve diagnose van een van deze goedaardige tumoren te stellen en deze dient te worden bevestigd in een pathologisch verslag en worden ondersteund door beeldvormend onderzoek van het centrale zenuwstelsel.

De goedaardige tumor dient te hebben geleid tot beide volgende situaties:

1. Een permanente objectieve neurologische afwijking die bij lichamelijk onderzoek duidelijk is; én
2. Het daadwerkelijk ondergaan van een operatie of radiotherapie om de tumor te behandelen.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie zijn niet gedekt:

- Tumoren van de hypofyse;
- Craniopharyngiomen;
- Cysten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, arachnoïdale cyste);
- Granulomen;
- Tumoren van de slagaders of aders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot angiomen en hemangiomen);
- Vaatafwijkingen en vaatmisvormingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot arterioveneuze malformaties, cavernomen en aneurysma's).

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 63.

9.3. Goedaardige tumoren van de hypofyse en craniofaryngeomen - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Goedaardige tumoren van het centrale zenuwstelsel worden in deze categorie gedefinieerd als tumoren van de hypofysevoorkwab, de hypofyse-achterkwab en craniofaryngeomen.

Een erkend arts dient een definitieve diagnose te stellen en deze dient te worden bevestigd in een pathologieverslag als ook worden ondersteund door beeldvormend onderzoek van het centrale zenuwstelsel.

De goedaardige tumor dient te hebben geleid tot een (1) van de volgende situaties:

1. Het daadwerkelijk ondergaan van een hersen(transcraniële) operatie; of
2. Behandeling nodig hebben gehad met radiotherapie.

Niet gedekt

Niet gedekt zijn:

- Tumoren die operatief worden verwijderd via een transsfenoïdale operatie;
- Alle andere laesies en aandoeningen van de hypofyse, met inbegrip van, maar niet beperkt tot cysten.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 42.

9.4. Hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) verwijst naar het daadwerkelijk ondergaan van een hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT), die noodzakelijk wordt geacht door een erkende arts, waarbij menselijke hematopoëtische stamcellen (of bloedvormende stamcellen) worden toegediend aan een ontvanger met de bedoeling het beenmerg van de ontvanger te vervangen en te herstellen. De HSCT dient een voorbereidend schema voor conditionering van het beenmerg te volgen volgens erkende klinische protocollen.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Transplantatie van enig ander orgaan of weefsel, tenzij anders aangegeven in deze polis.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 70.

9.5. Kanker met volledige uitkering - (van een bepaalde ernst)

Definitie

Kanker wordt gedefinieerd als een kwaadaardige tumor zoals blijkt uit de ongecontroleerde groei van kwaadaardige cellen en doorgroei in het omringende weefsel.

De term kanker omvat hier, maar is niet beperkt tot, leukemie, sarcoom en lymfoom (uitgesloten zijn cutaan sarcoom en cutaan lymfoom).

Een erkende arts dient een definitieve diagnose van kanker te stellen.

Hoe ernstig de kanker is, wordt gebaseerd op een definitief pathologisch rapport waarin de classificatie, anatomie en stadium van de kanker staat omschreven op basis van de laatste editie van de AJCC Cancer Staging Manual (tenzij hieronder anders vermeld).

Voor deze categorie geldt óók dat indien de vereiste kankertherapie een beenmergtransplantatie of hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) is, slechts eenmaal geclaimd zal kunnen worden en dat bij de beoordeling de definitie "hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) - (met gespecificeerde ernst)" gebruikt zal worden zoals omschreven in de definities van deze polis.

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie worden de volgende vormen van kanker, gebaseerd op de laatste editie van de AJCC Cancer Staging Manual, niet gedekt:

- Alle tumoren die histologisch zijn omschreven als goedaardig, pre-maligne, borderline maligne, van laag kwaadaardig potentieel, alle graden van dysplasie, alle graden van squameuze intra-epitheliale laesies (HSIL en LSIL), en alle graden van intra-epitheliale neoplasie;
- Alle tumoren die als carcinoma in-situ (Tis) of (Ta) zijn ingedeeld;
- Alle niet-melanome huidkankers die niet zijn uitgezaaid zijn naar de lymfeklieren of niet zijn gemetastaseerd op afstand;
- Primair cutaan lymfoom en cutaan dermatofibrosarcoom die beperkt zijn tot de huid (met inbegrip van de epidermis, dermis en hypodermis/subcutaan weefsel) en die niet zijn uitgezaaid naar de lymfeklieren of niet gemetastaseerd zijn op afstand;
- Alle stadium 1 kanker van Cutaan Melanoom, Neuro-endocriene Tumoren (Carcinoid) en Gastro-intestinale Stromale Tumoren (GIST);
- Alle stadia van TINOM0 schildklierkanker die kleiner of gelijk zijn aan 2 cm;
- Prostaatkanker, tenzij histologisch geclassificeerd met een Gleason score van groter of gelijk aan 7, of de kanker is gevorderd tot ten minste stadium T2NOM0;
- Alle kanker van het beenmerg en niet-cutane lymfomen (met inbegrip van maar niet beperkt tot leukemie, myeloproliferatieve neoplasmen, essentiële trombocytemie, primaire myelofibrose, polycythemia vera en myelodysplastisch syndroom), tenzij de kanker van het beenmerg of het niet-cutane lymfomen van de verzekerde behandeling vereist met systemische chemotherapie, gerichte kankertherapieën, beenmergtransplantatie, hematopoëtische stamceltransplantatie, een permanente afhankelijkheid van toediening van bloedproducten of therapeutische flebotomieën;
- Alle kankersoorten die alleen worden geïdentificeerd aan de hand van tumorcellen, genetisch materiaal of andere biomarkers, die aanwezig kunnen zijn in het bloed, speeksel, urine of andere lichaamsvloeistoffen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tests die bekend staan als "vloeibare biopsies".

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 90.

9.6. Kanker in een gevorderd stadium met volledige uitkering - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Kanker in een gevorderd stadium met volledige uitkering, wordt hier gedefinieerd als kanker die voldoet aan de definitie van "Kanker met volledige uitkering - (met gespecificeerde ernst)" met daarbovenop het gegeven dat de kanker in een verder gevorderd stadium is zoals blijkt uit het volgende:

Kanker die is gemetastaseerd op afstand (uitgezaaid naar verre delen van het lichaam), dat wil zeggen ten minste geclassificeerd als stadium M1.

De mate van hoe ver gevorderd de kanker is, wordt gebaseerd op:

een definitief pathologieverslag en de classificatie van de kanker op basis van de laatste editie van het AJCC Cancer Staging Manual; of

Chronische lymfatische leukemie, stadium III of IV volgens de Rai-classificatie of stadium C volgens de Binet-classificatie; of

Hodgkins/Non Hodgkins lymfoom stadium IV volgens de stadiëring van Ann Arbor; of

Multipel Myeloom Stadium III volgens de stadiëring van Durie-Salmon of het Revised International Staging System (R-ISS).

Voor deze definitie van "kanker in gevorderd stadium met volledige uitkering" geldt óók dat indien de vereiste kankertherapie een beenmergtransplantatie of hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) is, slechts eenmaal geclaimd zal kunnen worden én dat bij de beoordeling van de claim de definitie "hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) - (met gespecificeerde ernst)" gebruikt zal worden zoals omschreven in de definities van deze polis.

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Kanker die niet in bovenstaande lijst is opgenomen; of
- Kanker in een ander stadium.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 180.

9.7. Kanker met gedeeltelijke uitkering - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Kanker met gedeeltelijke uitkering wordt hier gedefinieerd als een diagnose van een van de onderstaande kankersoorten:

- Elke tumor geclassificeerd als carcinoma in-situ (Tis) of (Ta), van alle organen behalve de huid;
- Vroege prostaatkanker, histologisch geclassificeerd met een Gleason score van kleiner of gelijk aan 6, of gevorderd tot stadium T1;
- Vroegtijdig kwaadaardig melanoom, stadium 1, zonder lymfekliermetastasen of metastasen op afstand;
- Vroege kwaadaardige schildklierkanker, stadium T1N0M0, een diameter kleiner of gelijk aan 2 cm, zonder lymfekliermetastasen of metastasen op afstand;
- Alle Stadium 1 neuro-endocriene tumoren (carcinoïd) en gastro-intestinale stromale tumoren;
- Primair cutaan lymfoom en cutaan dermatofibrosaroom die beperkt zijn tot de huid (met inbegrip van de epidermis, dermis en hypodermis/subcutaan weefsel) en die niet zijn uitgezaaid naar de lymfeklieren of gemetastaseerd zijn op afstand;
- Alle kanker van het beenmerg en niet-cutane lymfomen (met inbegrip van maar niet beperkt tot leukemie, myeloproliferatieve neoplasmen, essentiële trombocytemie, primaire myelofibrose, polycythemia vera en myelodysplastisch syndroom), tenzij de kanker van het beenmerg of het niet-cutane lymfomen van de verzekerde behandeling vereist met systemische chemotherapie, gerichte kankertherapieën, beenmergtransplantatie, hematopoëtische stamceltransplantatie, een permanente afhankelijkheid van toediening van bloedproducten of therapeutische flebotomieën.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 28.

10. Urineweg- en voortplantingsstelsel

De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle onderstaande definities:

De operatie dient door een gecertificeerd arts als medisch noodzakelijk te worden beschouwd, worden ondersteund door de gebruikelijke onderzoeken en worden uitgevoerd door een geregistreerde chirurg.

Bovendien dient de operatie te worden uitgevoerd onder algehele anesthesie die wordt toegediend in de operatiekamer van een erkende medische instelling of een gecertificeerd ziekenhuis.

De operatie dient hier te worden uitgevoerd volgens een van de volgende methoden:

- Conventionele laparotomie (open) chirurgie; of
- Minimaal invasieve chirurgie met behulp van een endoscoop, bijvoorbeeld laparoscopie of "kijkoperatie", tenzij hieronder specifiek uitgesloten.

Voor onderstaande definities is het volgende niet gedekt:

- Alle andere chirurgische procedures van het urogenitale stelsel die hieronder niet worden vermeld; of
- Chirurgische procedures van het urogenitaal stelsel die om een andere reden worden uitgevoerd; of
- Minimaal invasieve chirurgie van het urogenitaal stelsel met behulp van een endoscoop, bijvoorbeeld laparoscopie of kijkoperatie, zoals aangegeven in de onderstaande definities; of
- Chirurgie van het urogenitale stelsel die alleen voor diagnostische doeleinden wordt uitgevoerd (bijv. biopsie).

10.1. Volledige (radicale) nefrectomie - (van een bepaalde ernst)

Definitie

Volledige (radicale) nefrectomie wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van de volledige chirurgische verwijdering van een zieke nier.

Deze definitie omvat ook een radicale nefrectomie waarbij een gezonde nier van een levende donor wordt verwijderd met het oog op transplantatie.

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Chirurgie die slechts resulteert in een gedeeltelijke of niersparende (verwijdering van slechts een deel van de nier) nefrectomie.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 42.

10.2. Niertransplantatie - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Niertransplantatie wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan, als ontvanger, van een solide orgaantransplantatie van een menselijke nier.

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Transplantatie van enig ander orgaan of weefsel, tenzij anders aangegeven in deze polis.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 49.

10.3. Nierfalen - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Nierfalen wordt hier gedefinieerd als de definitieve diagnose van eindstadium nierfalen waarbij sprake is van volledig en onomkeerbaar falen van de nierfunctie in beide nieren.

Een erkende arts dient de definitieve diagnose van nierfalen te stellen, die dient te worden ondersteund door gebruikelijke onderzoeken.

Het nierfalen dient te worden behandeld met permanente nierdialyse (dient te zijn begonnen) en medisch noodzakelijk worden geacht door een erkende arts.

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Omkeerbaar acuut nierfalen, zelfs als dit wordt behandeld met tijdelijke dialyse.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 180.

10.4. Chirurgische behandeling van endometriose - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Chirurgische behandeling van endometriose wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een van de volgende chirurgische procedures voor de behandeling van endometriose:

Open (laparotomie) chirurgische resectie van endometriotische verklevingen; of

Zenuwdoorsnijdingsprocedures, waaronder laparoscopische uterosacrale zenuwablatie (LUNA) en presacrale neurectomie (PSN), ter behandeling van bekkenpijn veroorzaakt door endometriose.

Indien binnen deze definitie is gekozen voor hysterectomie als behandeling van de endometriose dan wordt deze claim slechts eenmaal beoordeeld volgens de definitie van "Chirurgische verwijdering van de baarmoeder" zoals omschreven in deze polis.

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Endometriose behandeld met alleen medicatie; of
- Chirurgische resectie of ablatie van endometriotisch weefsel en verklevingen door middel van minimaal-invasieve chirurgie met behulp van een endoscoop, bijvoorbeeld laparoscopie of "sleutelgat"-chirurgie.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 35.

10.5. Chirurgische verwijdering van de baarmoeder - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Chirurgische verwijdering van de baarmoeder wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een van de volgende chirurgische procedures voor de behandeling van aandoeningen van de baarmoeder:

- Subtotale hysterectomie (verwijdert alleen het bovenste deel van de baarmoeder, met behoud van de baarmoederhals); of
- Totale hysterectomie (verwijdering van de gehele baarmoeder en baarmoederhals); of
- Totale hysterectomie en bilaterale salpingo-ovariëctomie (baarmoeder, eileiders en eierstokken worden allemaal verwijderd).

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Vaginoscopie; of
- Hysteroscopie, inspectie van de baarmoederhals of baarmoeder via een verlichte endoscoop; of
- Alle minimaal invasieve chirurgische behandelingen of procedures van de baarmoeder door middel van operatieve hysteroscopie, inclusief maar niet beperkt tot operatieve sheaths, resectoscopen en hysteroscopische morcellator.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 49.

10.6. Behandeling van fibromen (vlesboom) in de baarmoeder - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Behandeling van baarmoederfibromen wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een van de volgende procedures om myomen (leiomyomen) van de baarmoeder te behandelen:

- Hysteroscopische resectie van submucosale baarmoederfibromen; of
- (arteriële) Embolisatie van baarmoederfibromen; of
- Gefocuste echografische chirurgie van baarmoederfibromen; of
- Endometriumablatie van baarmoederfibromen; of
- Myomectomie, chirurgische verwijdering van baarmoederfibromen.

Indien binnen deze definitie is gekozen voor hysterectomie als behandeling van de baarmoederfibromen dan wordt deze claim slechts eenmaal beoordeeld volgens de definitie van "Chirurgische verwijdering van de baarmoeder" zoals omschreven in deze polis.

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Baarmoederfibromen die alleen met medicatie worden behandeld; of
- Baarmoederfibromen die alleen worden behandeld met een andere methode die hierboven niet is vermeld.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 28.

10.7. Chirurgische reconstructie van de plasbuis (urethraplastiek) - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Chirurgische reconstructie van de plasbuis, urethraplastiek, wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van de chirurgische reconstructie of vervanging van de urethra (plasbuis) die vernauwd is door littekenweefsel en spongiofibrose (urethrastrictuur).

Chirurgische reconstructie of herstel van de urethra (urethraplastiek) omvat hier verschillende gradaties van incisie of excisie van de vernauwing met of zonder augmentatie gebruik makend van autoloog weefsel (flap of graft).

Niet gedekt

Voor de bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Alle diagnostische procedures met inbegrip van maar niet beperkt tot cystoscopie, retrograad urethrogram (RUG), mictie-cystogram (ook bekend als VCUG), en/of ultrasone urethrografie; of
- Alle minimaal invasieve chirurgische behandelingen of procedures, met inbegrip van maar niet beperkt tot dilatatie met ballonnen of axiale dilatatoren, incisie met koud mes, incisies met elektrocauterisatie of laser, en zelfkatheterisatie (zelfkalibreren).

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 35.

10.8. Chirurgische reconstructie voor verzakte organen in de bekkenbodem (POP) - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Chirurgische reconstructie voor verzakte organen in de bekkenbodem (POP) wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van reconstructieve chirurgie die een combinatie is van herpositioneren van de vaginale top en de voorste en achterste vaginale wanden voor de behandeling van symptomatische bekkenorgaanverzakking (POP).

Reconstructieve chirurgie voor verzakking (prolaps) van het bekkenorgaan omvat hier zowel vaginale als abdominale chirurgische behandelingen met en zonder transplantaten.

Verzakking van het bekkenorgaan wordt hier gedefinieerd als de hernia van de bekkenorganen naar of buiten de vaginale wanden en verwijst naar een van de volgende, specifieke plaatsen van vrouwelijke genitale prolaps:

- Voorwandverzakking - de voorste vaginale wand is naar beneden gezakt, vaak geassocieerd met verzakking van de blaas (cystocele); of
- Achterwandverzakking- de achterwand van de vagina is naar beneden gezakt, vaak geassocieerd met verzakking van het rectum (rectocele); of
- Enterocele - verzakking van de dunne darm naar of door de vaginale wand; of
- Verzakking van de top van de vagina, apicale prolaps (baarmoederverzakking, verzakking van de vaginatop) - verzakking van de top van de vagina naar de mond van de vagina of daarbuiten. De verzakking kan bestaan uit de baarmoeder en de baarmoederhals, de baarmoederhals alleen of het vaginale gewelf. Deze verzakking gaat vaak gepaard met verzakking van de dunne darm; of
- Uteriene procidentia - alle organen van de bekkenbodem zijn verzakt.

Indien binnen deze definitie is gekozen voor hysterectomie als behandeling van de verzakking dan wordt deze claim slechts eenmaal beoordeeld volgens de definitie van "Chirurgische verwijdering van de baarmoeder" zoals omschreven in deze polis.

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Behandeling van een verzakking van het bekken met een andere therapie dan een operatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot een vaginaal pessarium, bekkenbodem-spieroefeningen of oestrogeentherapie.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 49.

11. Zicht

De volgende bepalingen gelden voor alle onderstaande definities:

De operatie dient als medisch noodzakelijk te worden beschouwd door een gecertificeerd arts, worden ondersteund door passende onderzoeken en worden uitgevoerd door een geregistreerde chirurg.

Bovendien dient de operatie te worden uitgevoerd in de operatiekamer van een erkende medische instelling of een gecertificeerd ziekenhuis.

Voor onderstaande definities is het volgende niet gedekt:

- Alle andere chirurgische procedures van het oog (de ogen) die niet hieronder zijn vermeld; of
- Chirurgische ingrepen aan het (de) oog(en) om een andere reden.

11.1. Chirurgische behandeling van symptomatische netvliesloslating - (van een bepaalde ernst)

Definitie

Chirurgische behandeling van symptomatische netvliesloslating wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een van de volgende chirurgische procedures om de netvliesloslating te behandelen:

- Pneumatische retinopexie; of
- Scleral buckling; of
- vitrectomie.

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Alle andere chirurgische procedures voor netvliesloslating met inbegrip van maar niet beperkt tot laser-retinopexie (fotocoagulatie) en cryo-retinopexie.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 14.

11.2. Hoornvliestransplantatie (keratoplastiek) - (van een bepaalde ernst)

Definitie

Hoornvliestransplantatie (keratoplastiek) wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan, als ontvanger, van een van de volgende chirurgische procedures om een aangedaan hoornvlies te behandelen:

- Volledige hoornvliestransplantatie (penetrerende keratoplastiek); of
- Gedeeltelijke hoornvliestransplantatie (lamellaire keratoplastiek); of
- Kunstmatige hoornvliestransplantatie (keratoprothese).

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 35.

11.3. Chirurgische behandeling van glaucoom - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Chirurgische behandeling van glaucoom wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een van de volgende chirurgische procedures om de verhoogde intraoculaire druk (IOP) en optische neuropathie in verband met glaucoom te behandelen:

- Perifere iridotomie operatie; of
- Trabeculectomie operatie; of
- Glaucoomimplantaat operatie; of
- minimaal invasieve glaucoomchirurgie (MIGS).

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

- Glaucoom dat alleen met medicijnen wordt behandeld; of
- Glaucoom dat wordt behandeld met lasertherapie zoals, maar niet beperkt tot, laserperifere iridotomie en lasertrabeculoplastiek.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 14.

11.4. Blindheid - (van een bepaalde ernst)**Definitie**

Blindheid wordt hier gedefinieerd als het permanente en onomkeerbare verlies van het gezichtsvermogen in beide ogen.

Het testen van het gezichtsvermogen dient één van de volgende zaken aan te tonen:

1. Het zicht in het betere oog is verminderd tot een beste gecorrigeerde gezichtsscherpte van minder dan 20/200 (<0.1); of
2. Beperking van het gezichtsveld tot 20 graden of minder in beide ogen.

De blindheid mag niet corrigeerbaar zijn met hulpmiddelen of chirurgische ingrepen.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 180.

12. Zwangerschapscomplicaties

De volgende 2 bepalingen zijn van toepassing op alle hieronder vermelde zwangerschaps-gerelateerde aandoeningen:

Ziekenhuisopname voor een specifieke zwangerschapsgerelateerde aandoening - (van een bepaalde ernst)

Een zwangerschapsgerelateerde aandoening dient te zijn gediagnosticeerd door een erkend arts en worden ondersteund door gebruikelijke onderzoeken.

Daarnaast dient het noodzakelijk te zijn dat personen met een van deze aandoeningen opgenomen zijn in een erkende instelling of gecertificeerd ziekenhuis voor een periode van ten minste 72 uur.

Voor de onderstaande definities is het volgende niet gedekt:

Ziekenhuisopname voor andere zwangerschapsgerelateerde aandoeningen die hieronder niet zijn vermeld; of

Poliklinische behandeling van een van de hieronder vermelde zwangerschapsgerelateerde aandoeningen; of

Ziekenhuisopname voor een van de hieronder vermelde aandoeningen vóór 20 weken zwangerschap, behalve zoals aangegeven in de definitie Chirurgische behandeling van buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

Chirurgische behandeling van een specifieke zwangerschapsgerelateerde aandoening - (van een bepaalde ernst)

De operatie dient door een erkende arts als medisch noodzakelijk te worden beschouwd, worden ondersteund door gebruikelijke onderzoeken en worden uitgevoerd door een geregistreerde chirurg.

Bovendien dient de operatie te worden uitgevoerd onder algehele anesthesie die wordt toegediend in de operatiekamer van een erkende instelling of een gecertificeerd ziekenhuis.

In het geval dat een operatie nodig is voor een zwangerschapsgerelateerde aandoening wordt afgezien van de vereiste dat een ziekenhuisopname van ten minste 72 uur nodig is om te voldoen aan de definitie.

Voor onderstaande definities is het volgende niet gedekt:

- Alle andere chirurgische procedures voor zwangerschapsgerelateerde aandoeningen die hieronder niet worden vermeld; of
- Chirurgische ingrepen voor zwangerschapsgerelateerde aandoeningen die om een andere reden worden gedaan.

12.1. Ziekenhuisopname vanwege vroegtijdig breken van de vliezen - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Ziekenhuisopname vanwege het vroegtijdig breken van de vliezen wordt hier gedefinieerd als de daadwerkelijke ziekenhuisopname vanwege het breken van de vliezen vóór het begin van de baarmoedercontracties en optredend na 20 weken zwangerschap maar vóór 37 weken zwangerschap.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 42.

12.2. Ziekenhuisopname voor Pre-eclampsie - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Ziekenhuisopname voor pre-eclampsie wordt hier gedefinieerd als de daadwerkelijke ziekenhuisopname voor pre-eclampsie die zich ontwikkelt na de 20e week van de zwangerschap en die wordt gekenmerkt door het optreden van hypertensie bij de moeder die er voorheen niet was en proteïnurie, of het optreden van hypertensie en significante disfunctioneren van vitale organen met of zonder proteïnurie.

Onder deze definitie valt ook de ernstigere vorm van zwangerschapsvergiftiging, oftewel het HELLP-syndroom (hemolyse, verhoogde leverenzymen en lage bloedplaatjes).

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 21.

12.3. Ziekenhuisopname voor Eclampsie - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Ziekenhuisopname voor eclampsie wordt hier gedefinieerd als de daadwerkelijke ziekenhuisopname voor eclampsie, dat is het voorkomen van gegeneraliseerde, tonisch-clonische aanvallen (convulsies) of coma voorheen niet bestond bij een zwangere vrouw met zwangerschapsvergiftiging of het HELLP-syndroom (hemolyse, verhoogde leverenzymen en lage bloedplaatjes).

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 28.

12.4. Ziekenhuisopname voor placenta loslating- (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Ziekenhuisopname voor placenta loslating wordt hier gedefinieerd als de daadwerkelijke ziekenhuisopname voor placenta loslating, d.w.z. de volledige of gedeeltelijke voortijdige scheiding van de placenta van de baarmoeder vóór de bevalling van de foetus, en die plaatsvindt na de 20e week van de zwangerschap.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 42.

12.5. Chirurgische hysterectomie (verwijderen van de baarmoeder) na baarmoederbreuk - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Chirurgische hysterectomie na baarmoederbreuk wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een chirurgische verwijdering van de baarmoeder (excisie) als gevolg van de ruptuur van een zwangere baarmoeder.

Niet gedekt

Voor bovenstaande definitie wordt het volgende niet gedekt:

Snijwond, perforatie of enige vorm van instrumenteel letsel aan de baarmoeder die is ontstaan als complicatie van een procedure, behandeling of operatie.

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 49.

12.6. Chirurgische behandeling van buitenbaarmoederlijke zwangerschap - (van een bepaalde ernst)***Definitie***

Chirurgische behandeling van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap wordt hier gedefinieerd als het daadwerkelijk ondergaan van een operatie voor de behandeling van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap waarbij een bevruchte eicel op een abnormale plaats buiten de baarmoederholte groeit (extra-uteriene zwangerschap).

Het aantal dagen

Het Aantal Dagen is 14.